

**Монтажные детали**

**Технические характеристики**



## Монтажные детали

Предназначены для установки датчиков ТСП/ТСМ и ТХА/ТХК на объекте.

### Соединение штуцерное 6.454.005

#### Габаритные размеры

- Соединение штуцерное 6.454.005
- Материал - сталь 12X18H10T или 08X13




рис. 1

#### Габаритные размеры

- Шайба 8.942.047
- Материал - медь М1




рис. 2

### Пример оформления заказа

карта заказа:

| обозначение |
|-------------|
| материал    |
| количество  |

соединение штуцерное 6.454.005-01 X N

пример заказа:

соединение штуцерное 6.454.004-01 08X13 7 штук

### Соединения штуцерные 50006.454.004...013

#### Габаритные размеры

- Герметичны до  $P_y=0.25$  МПа




рис. 3

#### Габаритные размеры

- Негерметичны




рис. 4

| рис.   | Обозначение защитной гильзы | D, мм   | d, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг | Материал        |
|--------|-----------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|
| рис. 3 | 50006.454.004               | M20x1.5 | 10.5  | 27    | 22     | 50    | 0.11      | Сталь 12X18H10T |
|        | 50006.454.004-01            |         |       | 27    |        |       | 0.12      | Сталь 08X13     |
|        | 50006.454.004-02            | M27x2   | 8.5   | 32    |        |       | 0.14      | Сталь 12X18H10T |
|        | 50006.454.004-03            |         |       | 32    |        |       |           | Сталь 08X13     |
|        | 50006.454.004-04            | M20x1.5 | 8.5   | 27    |        |       |           |                 |
| рис. 1 | 50006.454.005               | M27x2   | 21.0  | 36    | 30     | 65    | 0.32      | Сталь 12X18H10T |
|        | 50006.454.005-01            |         |       | 32    |        |       |           | Сталь 08X13     |
| рис. 4 | 50006.454.008               | M20x1.5 | 10.5  | 24    | 22     | 45    | 0.11      | Сталь 12X18H10T |
|        | 50006.454.009               | M16x1.5 | 6.3   | 22    |        | 35    | 0.07      |                 |
|        | 50006.454.010               | M20x1.5 | 8.3   | 22    |        | 42    | 0.08      |                 |
| рис. 3 | 50006.454.013               | M16x1.5 | 6.3   | 22    |        |       | 0.07      | Сталь 12X18H10T |

### Пример оформления заказа

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| Соединение штуцерное 50006.454.009 | 35 мм | 2 шт |
| 1                                  | 2     | 5    |

1 – Обозначение  
4 – Длина  
5 – Количество

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [tpp@nt-rt.ru](mailto:tpp@nt-rt.ru)  
[www.tpbr.nt-rt.ru](http://www.tpbr.nt-rt.ru)