




Штуцеры, гильзы

Технические характеристики



Обозначение		D, мм	S, мм	L, мм	Материал
d=6мм/S1=14мм	d=5мм/S1=12мм				
6.454.015-00.1	6.454.016-00.1	M10x1	12	36,4	12X18H10T
-01.1	-01.1	M12x1,5	14	38,4	
-02.1	-02.1	M16x1,5	19		
-03.1	-03.1	M18x1,5	22		
-04.1	-04.1	M20x1,5	24		
-05.1	-05.1	G1/8	12	36,4	
-06.1	-06.1	G1/4	14	38,4	
-07.1	-07.1	G3/8	19		
-08.1	-08.1	G1/2	22		



Обозначение	рис.	d, мм	d1, мм	d2, мм	S1, мм	D, мм	Материал защитной арматуры	P_y , МПа	L, мм	l, мм
70008.236.467	рис. 2	7,1	6,5	7,6	-	M20x1,5	Л63	25	125;	96;
-00.1						G1/2"			165;	136;
-01.1						M20x1,5			215;	186;
-02.1						G 1/2"			285	256
-03.1	рис. 3	6,1	5,5	6,6	-	M20x1,5	12X18H10T	25	125;	83;
-00.1						G1/2"			165;	123;
-01.1						M20x1,5			215;	173;
-02.1						G 1/2"			285	243
-03.1		5,5	5,5	6,1	12					

Примечание: Изделия 70008.236.467 и 70008.236.468 изготавливаются по спец. заказу.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: tpp@nt-rt.ru
www.tpbr.nt-rt.ru