

Термометрические вставки

Технические характеристики

Обозначение по конструкторской документации

- Схемы соединений и расайки выводов проводников на клеммной колодке

5.182.051 (для ТХА/ТХК)




схема 2

5.182.047 (для ТСМ)

5.182.055 (для ТСП)




схема 3

5.182.048 (для ТСМ)

5.182.055 (для ТСП)





схема 4

схема 2x2
"двойной ЧЭ"

Термометрические вставки

Термометрические измерительные вставки являются сменными элементами термопреобразователей ТХА/ТХК – 1293, - 1293 – 01 и ТСП/ТСМ – 1293, - 1293 – 01.

Габаритные размеры



Длина вставки термометрической, мм		Длина монтажной части соответствующего термопреобразователя, мм
ТХА/ТХК-1293 ТСП/ТСМ-1293	ТХА/ТХК-1293-01 ТСП/ТСМ-1293-01	
-	269	120*
-	309	160*
-	349	200
-	399	250
349	469	320
429	549	400
529	649	500
659	779	630
829	949	800
1029	1149	1000
1279	1399	1250

* Для ТСП изготовление по спецзаказу

Пример оформления заказа

5.182.055 для ТСП-1293-01	320 мм	50П	схема 4	469 мм	2 шт
1	2	3	4	5	6

- Обозначение вставки по конструкторской документации
- Тип датчика (с длиной L)
- Номинальная статическая характеристика преобразования (только для ТСП/ТСМ)
- Схема соединения (только для ТСП/ТСМ)
- Длина монтажной части термометрической вставки
- Количество




Чувствительные элементы (ЧЭ)


Чувствительные элементы являются сменной частью датчиков ТСР/ТСМ

Обозначение по конструкторской документации

■ Схемы соединений проводников ЧЭ.



Габаритные размеры



Тип ЧЭ	Обозначение по конструкторской документации	НСХ	Класс допуска	Диаметр D, мм	Длины, мм		
					I	L	l1
ЭЧМ-0193 одинарный Схема соединения 2	5.182.041-04.1	50М	В	5	50	65	
	-05.1		С				
	-06.1	100М	В				
	-07.1		С				
		500М	В				
			С				
	-20.1	100М	В				
	-21.1		С				
ЭЧМ-0193 двойной Схема соединения 2x2	5.182.041-12.1	50М	В	4,4	40	65	
	-13.1		С				
	-14.1	100М	В				
	-15.1		С				
	5.182.062-00.1	50М	В				
	-01.1		С				
	-02.1	100М	В				
	-03.1		С				
ЭЧП-0193 одинарный Схема соединения 2	6.036.021-00.1	50П	А	4,2	50	66	54
	-01.1		В				
	-02.1	100П	А	2,8	40	56	43
	-03.1		В				
	-08.1	50П	В	4,2	35	51	39
	-09.1	100П	В				
	-12.1	100П	В				
	-22.1	50П	В				
ЭЧП-0193 двойной соединения 2x2	6.036.033-00.1	50П	В	4,2	50	66	54
	-01.1				100	116	104
	-02.1	100П			60	76	64
	-03.1				50	66	54

Пример оформления заказа

ЭЧП-0193 двойной	6.036.033-00.01	50П	В	4,2 мм	50 мм	2 шт
1	2	3	4	5	6	7

- 1 – Тип ЧЭ
- 2 – Обозначение по конструкторской документации
- 3 – Номинальная статическая характеристика
- 4 – Класс допуска
- 5 – Диаметр D
- 6 – Длина I
- 7 – Количество

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: tpp@nt-rt.ru
www.tpbr.nt-rt.ru